



PANDUAN AMBIL ALIH SENGGARAAN LIF DAN ESKALATOR

Bertujuan menambahbaik proses ambil alih kerja-kerja penyenggaraan lif dan eskalator dengan mengambil kira permasalahan dan maklumbalas daripada pemunya dan Firma Yang Diluluskan (FYK).



A KRITERIA



Proses ambil alih perlu kebenaran Pejabat JKJP Negeri.

FYK memiliki manual penyenggaraan operasi yang lengkap dan prosedur menyelamat.

- CP 1 ;
i. Bertanggungjawab sepenuhnya.
ii. Pengalaman ≥ 5 tahun sebagai CP1.

Nisbah OYK Lif tidak melebihi 1:200

B PROSEDUR

Permohonan dikemukakan ke Pejabat JKJP Negeri satu (1) bulan sebelum pengambilalihan dilaksanakan.

Perjanjian FYK yang tamat/ditamatkan perjanjian perlu maklum Pejabat JKJP Negeri dengan segera.

Ambil alih boleh dilakukan sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas jentera didaftarkan.

Menaiktaraf lif dan eskalator perlu mematuhi kehendak kod rekabentuk terkini.

C DOKUMEN PENGAMBILALIHAN



Surat Penyataan/Perakuan ;

- Persetujuan pemunya akan cadangan penambahbaikan.
- Perakuan pemunya untuk bertanggungjawab bagi memastikan lif disenggara dan selamat digunakan.



Laporan Teknikal disediakan oleh CP 1 ;

- Perincian teknikal keadaan semasa dan cadangan penambahbaikan.
- Gambar keadaan jentera terutama Essential Safety Device.

Salinan Surat Tawaran yang diberikan oleh Wakil Pemunya atau Syarikat Penyenggara



Jadual Perbatuan/Carta Penyenggaraan

- Disediakan oleh CP 1.
- Perincian terhadap komponen-komponen lif yang hendak disenggara dan jangkaan tempoh senggara.



D MENAIKTARAF



FYK yang ambil alih adalah prinsipal asal lif perlu kemukakan **perakuan pengilang**



FYK yang ambil alih bukan prinsipal asal lif perlu kemukakan **surat perakuan/ pengesahan daripada CP 1 dan Pengarah Urusan FYK**.



Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi :
Bahagian Keselamatan Industri,
03-8886 5342